



Odontoiatria e Chirurgia Orale

TERAPIA FARMACOLOGICA E IGIENICA POST-CHIRURGICA E CONSIGLI COMPORTAMENTALI E ALIMENTARI

Gentile Paziente, in questo modulo vengono riassunte le raccomandazioni generali, già verbalmente espresse, successive al suo trattamento:

TERAPIA ANTIBIOTICA

- 1 gr ogni 12 ore per 7 giorni

TERAPIA ANTINFIAMMATORIA

- 1 compressa 6 ore dopo la chirurgia (a stomaco pieno)
- 1 compressa ogni 12 ore al bisogno per i giorni successivi (a stomaco pieno)

TERAPIA ANTIMICROBICA LOCALE CON COLLUTORIO CONTENENTE CLOREXIDINA

- 1 applicazione (clorexidina 0.12%) per 1 minuto, 3 volte al giorno per 14 giorni + spazzolino ultramorbido per 3-4 settimane
- DOPO 1 MESE
- 1 applicazione (clorexidina 0.12%) per 1 minuto, 1 volta al giorno + spazzolino morbido e filo fit floss per 4 settimane
- DOPO 2 MESI
- Spazzolino morbido + filo fit floss per 3-6 mesi

CONSIGLI COMPORTAMENTALI POST-CHIRURGICI

- Impacchi di ghiaccio per 4-5 ore (applicazioni di 10 minuti alternati da 15 minuti di riposo)
- No traumi locali
- No attività sportiva o sforzi intensi per 1 settimana

CONSIGLI POST-CHIRURGICI

- Dieta semiliquida e tiepida per il giorno dell'intervento
- Dieta semiliquida per il giorno successivo
- Dieta con cibi morbidi, non taglienti e facilmente masticabili per 14 giorni